

TARIF - ALASKAN - PRIJSLIJST

DOUBLE/DUBBELE CABINE		Belgique / België		Luxembourg
		€ hTVA / zBTW	€ TVAc / BTWi	TVAc
DENALI	Energy dCi 190 4x4	37.325,00	45.163,25	43.670,25
	Energy dCi 190 4x4 Aut.	38.275,00	46.312,75	44.781,75

TARIF OPTIONS - ALASKAN - PRIJSLIJST OPTIES

OPTIONS O/Option -/Non proposé ●/Série		DENALI	BELGIQUE / BELGIE		LUXEMBOURG
			hTVA/zBTW	TVAc/BTWi	TVAc
Peinture métallisée	Metaalkleur	O	495,87	600,00	580,17
Blocage de différentiel arrière	Sperdifferentieel	O	495,87	600,00	580,17
Toit ouvrant avec éclairage habitacle individuel	Open dak met individuele binnenverlichting	O	578,51	700,00	676,86
Roue de secours en tôle 17"	Stalen reservewiel 17"	O	165,29	200,00	193,39

EQUIPEMENT - ALASKAN - UITRUSTING

DENALI	DENALI
ABS avec assistance au freinage d'urgence	ABS met remhulpsysteem
Accoudoir central avant	Centrale armsteun vooraan
Aide au démarrage en côte HSA	Vertrekhulp op hellingen HSA
Airbag conducteur à retenue programmée	Bestuurdersairbag met geprogrammeerde ontplooiing
Airbag genoux côté conducteur	Knie-airbag aan bestuurderszijde
Airbag passager à retenue programmée, déconnectable	Ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing
Airbags latéraux avant et arrière	Zijdelingse airbags voor- en achteraan
Airbags rideaux	Gordijnairbags
Appuis-tête arrière	Hoofdsteunen achteraan
Banquette arrière rabattable avec espace de rangement sous banquette	Neerklapbare achterbank met opbergruimte onder de zitbank
Barres de toit longitudinales en chrome satiné	Dakstaven in de lengte in gesatineerd chroom
Bouclier arrière chromé avec marchepied intégré	Verchromde achterbumper met geïntegreerde opstaptrede
Bouclier avant ton carrosserie avec skid chromé	Voorbumper in koetswerkkleur met verchromde skid
Calandre et poignées de portes chromées	Verchromd radiatorrooster en deurhandgrepen
Caméra 360°	Camera 360°
Ceintures de sécurité arrière 3 points	3-puntsveiligheidsgordels achteraan
Condamnation centralisée des portes	Centrale deurvergrendeling
Conditionnement d'air auomatique bi-zone	Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning
Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec système antipatinage ASR	Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR
Eclairage extérieur d'accompagnement	Begeleidingsverlichting buiten
Feux de jour	Dagrijlichten
Habillage des panneaux de portes en cuir	Lederen bekleding van de deurpanelen
Hill Descent Control	Hill Descent Control
Jantes alu 18"	Alu 18"-velgen
Lève-vitres avant et arrière électriques	Elektrische ruiten voor- en achteraan
Marchepieds latéraux	Zijdelingse opstaptredes
Ordinateur de bord avec écran TFT	Boordcomputer met TFT-scherm
Pommeau de levier de vitesses cuir	Versnellingspookknop in leder
Prise accessoires 12V à l'avant	12V-aansluiting vooraan
Projecteurs antibrouillard avec cerclage chromé	Mistkoplampen met verchromde omranding
Projecteurs avant à LED "Pure Vision" à allumage automatique	LED-koplampen "Pure Vision" met automatische ontsteking
Radar et caméra de recul	Achteruitrijradar en -camera
Régulateur et limiteur de vitesse	Snelheidsregelaar en -begrenzer
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique	Zelfdimmende achteruitkijkspiegel
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, rabattables électriquement, en chrome	Elekrische en verwamde buitenspiegels in chroom, elektrische inklapbaar
Sellerie cuir	Lederen zetelbekleding
Système d'arrimage "C-Channel" avec anneaux coulissants dans la benne	Bevestigingssysteem "C-Channel" met verschuifbare ringen in de laadbak
Siège conducteur à réglage lombaire	Bestuurderszetel met verstelbare lendensteun
Sièges avant électriques et chauffants	Elektrische en verwarmde zetels vooraan
Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière	Isofix-bevestiging voor kinderstoel op de zijdelingse zitplaatsen achteraan
Système de navigation et multimédia	Navigatie- en mediasysteem
Système d'entrée et de démarrage mains libres	Handenvrij instap- en start systeem
Ventilation aux places arrière	Ventilatie achteraan
Vitres surteintées à l'arrière	Donkergetinte ruiten achteraan
Volant cuir réglable en hauteur	In de hoogte regelbaar lederen stuurwiel

TEINTES - ALASKAN - KLEUREN

Teintes opaques	Niet-metaalkleuren
Blanc Albâtre	Albastwit
Teintes Métalisées	Metaalkleuren
Bleu Foncé	Donkerblauw
Noir Ebène	Ebenezwart
Gris Clair de Lune	Maanlichtgrijs
Gris Nocturne	Nachtgrijs

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES - ALASKAN - TECHNISCHE KENMERKEN

MOTORISATIONS		2.3 Energy dCi 190 4x4	2.3 Energy dCi 190 Aut. 4x4	MOTORISATIES
Cylindrée (cm3) / Nombre de cylindres / Soupapes				Cilindrinhoud (cm³) / Aantal cilinders / Aantal kleppen
Puissance maxi kW CEE (ch) à tr/min		140 (190) / 3.750	140 (190) / 3.750	Max. vermogen kW CEE (pk) bij tr/min
Couple maxi Nm CEE à tr/min		450 / 1.500	450 / 1.500	Max. koppel Nm CEE bij tr/min
Type d'injection		Common rail - Injection directe / Directe	Common rail - Injection directe / Directe	Injectietype
Carburant et volume du réservoir (l)		Diesel - 73	Diesel - 73	Brandstof en brandstoftank (l)
Norme de dépollution / Catalyseur / Filtre à particules		Euro 6d-temp / SCR / FAP	Euro 6d-temp / SCR / FAP	Milieunorm / Katalysator / Roetfilter
Boîte de vitesses		Man. 6	Aut. 7	Versnellingsbak
Stop & Start + Energy Smart Management		-	-	Stop & Start + Energy Smart Management
PERFORMANCES				PRESTATIES
Vitesse maxi (km/h)		180	180	Topsnelheid (km/u)
0-100 km/h (s)		10,8	10,8	0-100 km/u (s)
CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO2*(NEDC)				VERBRUIK EN CO2-UITSTOOT (NEDC)*
Consommation urbaine (l/100 km)		8,2	8,9	Stadscyclus (l/100 km)
Consommation extra-urbaine (l/100 km)		6,3	6,5	Wegcyclus (l/100 km)
Consommation mixte (l/100 km)		7	7,4	Volledige cyclus (l/100 km)
Émission de CO2 (g/km)		184	194	CO2-uitstoot (g/km)
DIRECTION				STUURINRICHTING
Ø de braquage entre trottoirs (m)		12,4	12,4	Draaicirkel tussen stoepranden (m)
Ø de braquage entre murs (m)		13,2	13,2	Draaicirkel tussen muren (m)
FREINAGE				REMMEN
Avant : disques ventilés - Ø / largeur (mm)		296 / 28	296 / 28	Vooraan : geventil. schijven - Ø / breedte (mm)
Arrière : tambours Ø (mm)		295	295	Achteraan : trommelremmen Ø (mm)
PNEUMATIQUES				BANDEN
Taille de pneus / Roues		255/60 R18	255/60 R18	Bandenmaat / Wielen

• = Série - = Non disponible

* La consommation de carburant, comme l'émission de CO2, est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre

* Verbruik en CO2-uitstoot gehomologeerd volgens een standaard methode en een toepasselijke regeling. Identiek voor alle consturcteurs, kunnen met deze methode de voertuigen tussen elkaar vergelijken worden.

• = Serie - = Niet beschikbaar

DIMENSIONS - ALASKAN - AFMETINGEN

Dimensions extérieures (mm)		Buitenafmetingen (mm)
Longueur hors-tout	5.400	Totale lengte
Largeur (avec / sans rétroviseurs)	2.075 / 1850	Breedte (met/zonder buitenspiegels)
Hauteur	1.855	Hoogte
Empattement	3.150	Wielbasis
Porte-à-faux avant	940	Overhang vooraan
Porte-à-faux arrière	1.310	Overhang achteraan
Dimensions intérieures (mm) - Conduct./Passag		Binnenafmetingen (mm) - Best. / Passag.
Hauteur depuis le plancher	291 / 302	Hoogte vanaf de vloer
Espace pour la tête	110 / 80	Hoofdruimte
Rayon aux genoux	679 / 589	Knieruimte
Largeur totale aux épaules	1.450 / 1.441	Totale breedte op schouderhoogte
Capacités Tout-terrain		Laadruimte
Angle d'approche (°)	29	Oploophoek (°)
Angle de départ (°)	35	Vertrekhoek
Angle de rampe (°)	23,8	Hellingshoek
Garde au sol (mm)	229	Vrije hoogte (mm)
Profondeur d'immersion (mm)	450	Immersiediepte (mm)
Dimensions de la benne		Afmetingen van de laadbak
Longueur (mm)	1.578	Lengte (mm)
Largeur (mm)	1.560	Breedte (mm)
Largeur entre les passages de roues (mm)	1.130	Breedte tussen wielkasten (mm)
Profondeur (mm)	474	Diepte (mm)
Capacités (m²)	2,46	Laadvermogen (m²)
Capacité (m³)	1,17	Laadvermogen (m³)
Hauteur du plancher (mm)	815	Hoogte van de vloer (mm)
Charge utile au niveau du hayon (kg)	500	Nuttig laadvermogen op laadklep (kg)

POIDS - ALASKAN - GEWICHTEN

POIDS (kg)		GEWICHTEN (kg)
Masse max autorisée	3.035	Hoogst toegelaten gewicht
Poids à vide en ordre de marche*	2.086 - 2.103	Rijklaar leeggewicht
Charge utile maxi*	1.007 - 1.020	Max. nuttig laadvermogen
Charge utile maxi sur ridelle	200	Max. nuttig laadvermogen op achterschot
Masse maxi remorquable (freinée / non freinée)	3.500 / 750	Max trekvermogen (met / zonder remmen)

* selon version

* volgens versie