

PRIJZEN - RENAULT KOLEOS Techno 2021 - PRIJZEN

date/datum : 01/07/2021

KOLEOS

INTENS

TCe 160 EDC

Blue dCi 190 X-Tronic 2WD

INITIALE PARIS

TCe 160 EDC

Blue dCi 190 X-Tronic 2WD

Blue dCi 190 X-Tronic 4WD

BELGIQUE / BELGIE

€	
hTVA/zBTW	TVAc/BTWi

32.520,66	39.350,00
34.648,76	41.925,00
37.066,12	44.850,00
38.471,07	46.550,00
40.165,29	48.600,00

LUXEMBOURG

€	
hTVA	TVAc

32.520,66	38.049,17
34.648,76	40.539,05
37.066,12	43.367,36
38.471,07	45.011,16
40.165,29	46.993,39

PRIX OPTIONS - new RENAULT KOLEOS - PRIJZEN OPTIES

OPTIONS	OPTIES
O/Option -/Non proposé ●/Série	O/Optie -/Niet beschikbaar ●/Série

Peinture métallisée	Metaalkleur
Peinture métallisée spéciale	Speciale metaalkleur
Peinture métallisée spéciale	Speciale metaalkleur
Pack Cruising : alerte de distance de sécurité et régulateur de vitesse adaptatif	Cruising-pack : afstandsradar en adaptieve snelheidsregelaar
Pack Hiver 1 : pare-brise, volant et sièges avant chauffants	Winterpack 1 : verwarmde voorruit, stuurwiel en voorzetels
Pack Hiver 2 : pare-brise, volant et sièges arrière latéraux chauffants	Winterpack 2 : verwarmde voorruit, stuurwiel en zijdelingse achterzetels
Pack Cuir : sellerie cuir et siège conducteur électrique à réglage lombaire	Lederpack : lederen zetelbekleding en elektrische bestuurderszetel met lendensteun
Jantes alu 19"	Alu 19"-velgen
Toit ouvrant panoramique électrique en verre	Elektrisch panoramisch glazen open dak
Hayon motorisé mains libres	Elektrische handenvrije achterklep
Pack Pro : transformation utilitaire Société	Pack Pro : ombouwing lichte vracht Société

INTENS	INITIALE PARIS
O	●
O	-
-	O
O	●
O	-
-	O
O	●
O	●
O	O
O	●
O	O

BELGIQUE / BELGIE	
€	
hTVA/zBTW	TVAc/BTWi

611,57	740,00
743,80	900,00
132,23	160,00
289,26	350,00
413,22	500,00
413,22	500,00
1.652,89	2.000,00
826,45	1.000,00
950,41	1.150,00
289,26	350,00
1.150,00	1.391,50

LUXEMBOURG	
€	
hTVA	TVAc

611,57	715,54
743,80	870,25
132,23	154,71
289,26	338,43
413,22	483,47
413,22	483,47
1.652,89	1.933,88
826,45	966,94
950,41	1.111,98
289,26	338,43
-	-

date/datum : 01/07/2021

EQUIPEMENTS - NEW RENAULT KOLEOS (Techno 2021) - UITRUSTING

INTENS

- ABS avec assistance au freinage d'urgence
- Accoudoir central avant et arrière avec rangement intégré
- Aide au démarrage en côte HSA
- Aide au stationnement avant
- Airbag conducteur à retenue programmée
- Airbag passager à retenue programmée, déconnectable
- Airbags latéraux avant et rideaux avant/arrière
- Alerte de détection de fatigue
- Alerte de franchissement de ligne
- Appuis-tête arrière réglables en hauteur
- Appuis-tête avant à protection rapprochée, réglables en hauteur
- Avertisseur d'angle mort
- Banquette arrière inclinable avec dispositif anti-sous-marinage et dossier rabattable 1/3-2/3
- Barres de toit longitudinales en chrome satiné
- Caméra de recul
- Carte Renault d'entrée et de démarrage mains libres
- Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur d'effort intégré aux places latérales
- Ceintures de sécurité avant avec double prétensionneur, réglables en hauteur
- Commutation automatique des feux de route/croisement
- Condamnation automatique des portes en roulant
- Condamnation centralisée des portes avec télécommande à radiofréquence
- Conditionnement d'air automatique bi-zone avec capteur de toxicité
- Conduits d'air aux places arrière
- Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec système antipatinage ASR
- Easy Park Assist
- Eclairage d'ambiance intérieure
- Eclairage extérieur d'accompagnement
- Essuie-glaces avant à cadencement variable et détecteur de pluie
- Feux additionnels de virage
- Feux de jour avant et arrière à LED
- Frein de parking assisté
- Freinage actif d'urgence AEB avec détection piétons
- Indicateur de température extérieure
- Jantes alu 18"
- Kit de regonflage des pneus avec compresseur
- Lève-vitres arrière électriques
- Lève-vitres avant électriques avec commande à impulsion côté conducteur et passager
- Miroir de courtoisie côté conducteur et passager
- Miroirs de courtoisie éclairés
- Modularité Easy Break
- Ordinateur de bord
- Pommeau de levier de vitesses cuir
- Prises accessoires 12V avant et arrière
- Projecteurs antibrouillard à LED
- Projecteurs avant à allumage automatique
- Projecteurs avant à LED "Pure Vision"
- Radar de recul
- Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse
- Régulateur et limiteur de vitesse
- Renault R-Link 2 : système multimédia avec écran couleur tactile 8,7", commande au volant, reconnaissance vocale, navigation TomTom® LIVE, cartographie Europe, radio dual tuner DAB Auditorium, 3D Sound by Arkamys, Bluetooth, Plug & Music, compatible avec Apple CarPlay®, 8 HP et services connectés "TomTom Traffic + Connectivity" pendant 1 an
- Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, ton carrosserie
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- Sellerie tissu/cuir d'imitation "Denia"
- Seuils de portes avant et arrière en aluminium
- Sièges conducteur et passager avant réglables en hauteur
- Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière
- Système de surveillance de pression des pneus
- Vitres surteintées à l'arrière
- Volant cuir nappa, réglable en hauteur et en profondeur

INTENS

- ABS met remhulpsysteem
- Centrale armsteun voor- en achteraan met geïntegreerd opbergvak
- Vertrekhelp op hellingen HSA
- Parkeerhelp vooraan
- Bestuurdersairbag met geprogrammeerde ontplooiing
- Ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing
- Zijdelingse airbags vooraan en gordijnairbags voor- en achteraan
- Vermoeidheidswaarschuwing
- Rijstrookwaarschuwing
- In de hoogte regelbare hoofdsteunen achteraan
- In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen vooraan
- Dode hoek-waarschuwing
- Achterbank met antidoorglijuitrusting en neerklapbare rugleuning 1/3-2/3
- Dakstaven in de lengte in gesatineerd chroom
- Achteruitrijcamera
- Renault handenvrije instap- en startkaart
- 3-puntsveiligheidsgordels achteraan met geïntegreerde krachtbegrenzer op de zijdelingse zitplaatsen
- In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan met dubbele gordelspanner
- Automatische omschakeling dim/grootlichten
- Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden
- Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening
- Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning met antivervuilingssensor
- Luchtroosters voor de achterste zitplaatsen
- Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR
- Easy Park Assist
- Interieursfeerverlichting
- Begeleidingsverlichting
- Ruitenwissers vooraan met regelbare interval en regensensor
- Aanvullende bochtenverlichting
- LED-dagrijlichten voor- en achteraan
- Elektrische parkeerrem
- Actief noodremhulpsysteem AEB met voetgangersdetectie
- Aanduiding van de buitentemperatuur
- Alu 18"-velgen
- Bandenopblaaskit met compressor
- Elektrische ruiten achteraan
- Elektrische ruiten vooraan met impulsbediening aan bestuurders en passagierszijde
- Make-upspiegel aan bestuurders- en passagierszijde
- Verlichte make-upspiegels
- Easy Break-functie
- Boordcomputer
- Versnellingspookknop in leder
- 12V-aansluiting voor- en achteraan
- LED-mistkoplampen
- Koplampen met automatische ontsteking
- LED-koplampen "Pure Vision"
- Achteruitrijradar
- Verkeersbordherkenning met snelheidsalarm
- Snelheidsregelaar en -begrenzer
- Renault R-Link 2 : mediasysteem met aanraakscherm 8,7" in kleur, bediening aan het stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, Europa-wegenkaart, radio dual tuner DAB Auditorium, 3D Sound by Arkamys, Bluetooth, Plug & Music, compatibel met Apple CarPlay®, 8 LS en internetdiensten "TomTom Traffic + Connectivity" gedurende 1 jaar
- Zelfdimmende achteruitkijkspiegel
- Elektrische en verwarmde buitenspiegels in koetswerkkleur
- Elektrisch inklapbare buitenspiegels
- Zetelbekleding stof/imitatieleder "Denia"
- Deurdrempels voor- en achteraan in aluminium
- In de hoogte regelbare bestuurders- en passagierszetel
- Isofix-bevestigingen voor kinderstoel op de zijdelingse zitplaatsen achteraan
- Bandendrukcontrolesysteem
- Donkergetinte ruiten achteraan
- In de hoogte en diepte regelbaar nappa lederen stuurwiel

INITIALE PARIS = INTENS +

- Alerte de distance de sécurité
- Appuis-tête relax aux places avant
- Bose® Surround System
- Hayon motorisé mains libres
- Jantes alu 19"
- Peinture métallisée
- Régulateur de vitesse adaptatif
- Rétroviseurs extérieurs à mémoire et inclinable en marche arrière
- Sellerie cuir nappa "Initiale Paris"
- Siège conducteur électrique, chauffant, ventilé et massant, avec mémoire, réglage lombaire et réglage de la longueur d'assise
- Siège passager avant électrique, chauffant et ventilé avec réglage de la longueur d'assise
- Vitres latérales feuilletées

INITIALE PARIS = INTENS +

- Afstandsradar
- Relax hoofdsteunen vooraan
- Bose® Surround System
- Elektrische handenvrije achterklep
- Alu 19"-velgen
- Metaalkleur
- Adaptieve snelheidsregelaar
- Elektrisch inklapbare buitenspiegels, automatisch kantelende bij achteruitrijden
- Nappa lederen zetelbekleding "Initiale Paris"
- Elektrische, verwarmde en geventileerde bestuurderszetel met geheugen, regelbare lendesteun, massagefunctie en verstelbare zitlengte
- Elektrische, verwarmde en geventileerde passagierszetel met verstelbare zitlengte
- Gelaagde zijruiten

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - new RENAULT KOLEOS - TECHNISCHE KENMERKEN

VERSIONS	TcE 160 EDC	Blue dCi 190 X-Tronic 2WD	Blue dCi 190 X-Tronic 4WD	VERSIES
HOMOLOGATION				
Type homologation	RZGHF2N2BUB1100000	RZGHH2ANXUC2100000	RZGH44ANXUC2200000	Homologatietype
Protocole d'homologation	WLTP	WLTP	WLTP	Homologatieprotocol
Puissance fiscale (cv)	7	11	11	Fiscaal vermogen (pk)
Nombre de places	5	5	5	Aantal plaatsen
MOTEUR				
Type moteur	H5H N2	M9R AN	M9R AN	Motortype
Norme de dépollution	Euro 6D	Euro 6	Euro 6	Milieunorm
Cylindres (cyl.)	1837	1897	1897	Cilinderinhoud (cm³)
Alésage x course (mm)	72 x 81	85 x 88	85 x 88	Boring x slag (mm)
Nombre de cylindres / Nombre de soupapes	4 / 16	4 / 16	4 / 16	Aantal cilinders / Aantal kleppen
Rapport volumétrique		16:1	16:1	Volumeverhouding
Puissance maxi kW (ch) à 10/min	116 (158) - 5500	135 (183) - 3750	135 (183) - 3750	Max. vermogen kW (pk) bij to/min
Couple maxi Nm à 10/min	270 - 1800	380 - 1750	380 - 1750	Max. koppel Nm bij to/min
Type d'injection	turbo / direct / common rail	turbo / direct / common rail	turbo / direct / common rail	Type injectie
Type de distribution	chaîne/levelling	chaîne/levelling	chaîne/levelling	Type distribute
Carburant	Essence	Diesel	Diesel	Brandstof
Stop & Start	série/série	série/série	série/série	Stop & Start
BOÎTE DE VITESSES				
Type	DW30D7Fg1	FK38CVFg3	FK38CVFg3	Type
Nombre de rapports avant	-	-	-	Aantal versnellings vooruit
DIRECTION				
Assistance		direction assistée électrique / elektrische stuurbekrachtiging		Bekrachtiging
Diamètre de braquage entre trottoirs/murs (m)	11,9	11,9	11,9	Draaicirkel (m) tussen stoepranden/muren
Nombre de tours de volant				Aantal stuurwendingen
ROUES - PNEUMATIQUES				
Jantes (*) et pneumatiques de série	Intens : 225 / 60 R18 Initiale Paris : 225 / 55 R19	Intens : 225 / 60 R18 Initiale Paris : 225 / 55 R19	Intens : 225 / 60 R18 Initiale Paris : 225 / 55 R19	Standaardvelgen (*) en -banden
Roue de secours	tôle/acier - 17x41 - 30 T155/90 D17 101M	-	-	Reservewiel
FREINAGE				
Roues avant	disques ventilés / geventileerde schijven (296 x 26 mm)	disques ventilés / geventileerde schijven (320 x 28 mm)	disques ventilés / geventileerde schijven (320 x 28 mm)	Voorwielen
Roues arrière	disques pleins / volle schijven (292 x 16 mm)	disques pleins / volle schijven (292 x 16 mm)	disques pleins / volle schijven (292 x 16 mm)	Achterwielen
CAPACITÉ				
Réservoir à carburant (l)	60	60	60	Brandstoftank (l)
Réservoir AdBlue (l)	-	16,4	16,4	AdBlue-tank (l)
PERFORMANCES				
Vitesse maxi (km/h)	200	198	198	Topsnelheid (km/u)
0 - 100 km/h (s)	7,5	10,3	10,2	0-100 km/u (s)
400 m départ arrêté (s)	17,0	17,1	17,1	400 m vanuit stilstand (s)
1000 m départ arrêté (s)	31,2	31,4	31,3	1000 m vanuit stilstand (s)
CONSOUMATIONS THÉORIQUES - cycle NEDC				
Emission CO2 (g/km)	134	143	150	CO2-uitstoot (g/km)
Cycle urbain (l/100 km)	6,8	6,3	6,7	Stadsconsumptie (l/100 km)
Cycle extra urbain (l/100 km)	5,4	4,9	5,1	Wegconsumptie (l/100 km)
Cycle complet (l/100 km)	5,9	5,4	5,7	Volledige cyclus (l/100 km)
Catégorie CO2/Consumption				Categorie CO2/Verbruik
% de déductibilité fiscale				% fiscale aftrekbaarheid
CONSOUMATIONS THEORIQUES - cycle WLTP				
Emission CO2 (g/km)	152	165 - 173	175 - 182	CO2-uitstoot (g/km)
Mixte (l/100 km)	6,7	6,2 - 6,6	6,7 - 6,9	Gemiddeld verbruik WLTP (l/100 km)
Catégorie CO2/Consumption				Categorie CO2/Verbruik
VALEURS "ECOSCORE"				
Emission NOx (g/km)	0,026	0,055	0,055	Nox-uitstoot (g/km)
POIDS (kg)				
Poids à vide en ordre de marche	1600 - 1686	1779 - 1888	1848 - 1941	Riklaar leeggewicht
Poids maxi autorisé	2076	2280	2333	Hoogst toegelaten gewicht
Poids total roulant	3726	4260	4333	Hoogst toegelaten gewicht van de sleep
Remorque freinée	1650	2000	2000	Aanhanger met remmen
Remorque non freinée	750	750	750	Aanhanger zonder remmen

DIMENSIONS - RENAULT KOLEOS Phase/Fase II - AFMETINGEN

DIMENSIONS (mm)		AFMETINGEN (mm)
Empattement	2705	Wielbasis
Longueur hors tout	4672	Totale lengte
Porte à faux avant	929	Overbouw vooraan
Porte à faux arrière	1038	Overbouw achteraan
Voie avant	1587	Spoorbreedte vooraan
Voie arrière	1582	Spoorbreedte achteraan
Largeur hors tout		Totale breedte
- sans rétroviseurs extérieurs	1843	- zonder buitenspiegels
- avec rétroviseurs extérieurs repliés	1864	- met ingeklapte buitenspiegels
- avec rétroviseurs extérieurs dépliés	2063	- met uitgeklapte buitenspiegels
Hauteur à vide	1673	Totale hoogte leeg
Hauteur à vide avec hayon ouvert	2109	Totale hoogte leeg met open achterklep
Hauteur seuil de coffre à vide	759	Hoogte laadrempele leeg
Garde au sol à vide/en charge		Vrije hoogte leeg/geladen
- 4x2	189 / 160	- 4x2
- 4x4	200 / 171	- 4x4
Rayon aux genoux à l'arrière	289	Knieruimte achteraan
Largeur aux coudes avant/arrière	1483 / 1456	Breedte op ellebooghoogte vooraan/achteraan
Largeur aux épaules avant/arrière	1449 / 1419	Breedte op schouderhoogte vooraan/achteraan
Hauteur sous pavillon à 14° avant		Hoogte onder dak op 14° vooraan
- sans toit ouvrant	953	- zonder open dak
- avec toit ouvrant	891	- met open dak
Hauteur sous pavillon à 14° arrière		Hoogte onder dak op 14° achteraan
- sans toit ouvrant	911	- zonder open dak
- avec toit ouvrant	903	- met open dak
Largeur d'entrée supérieure de coffre	902	Breedte kofferopening bovenaan
Largeur d'entrée inférieure de coffre	1035	Breedte kofferopening onderaan
Largeur d'entrée maxi de coffre	1092	Maximale breedte kofferopening
Largeur intérieure entre passages de roues	1067	Breedte tussen de wielkasten achteraan
Hauteur d'entrée de coffre	766	Hoogte kofferopening
Longueur de chargement maxi	1889	Max. laadlengte
Longueur de chargement mini	973	Min. laadlengte
Hauteur de chargement sous le cache-bagages	365	Laadhoogte onder het bagagescherm
Volume de coffre mini/maxi (dm³)	498 / 1706	Min/max kofferinhoud (dm³)
Angle d'approche maximale 4x4	18,8°	Maximale hellingshoek 4x4
Angle de départ 4x4	25,6°	Vrijloophoek achteraan 4x4