

TARIF  
PRIJSLIJST

DACIA SPRING

04/05/2021

	prix hTVA prijs zBTW	prix TVAc prijs BTWi Belgique/België	prix TVAc Luxembourg
COMFORT Electric 45	14.041,32	<b>16.990,00</b>	<b>16.428,35</b>
COMFORT PLUS Electric 45	14.867,77	<b>17.990,00</b>	<b>17.395,29</b>
BUSINESS Electric 45	14.123,97	<b>17.090,00</b>	<b>16.525,04</b>

OPTIONS / OPTIES

O/Option *Optie* -/Non proposé *Niet beschikbaar* •/Série *Serie*

	COMFORT	COMFORT PLUS	BUSINESS	prix hTVA prijs zBTW	prix TVAc prijs BTWi Belgique/België	prix TVAc Luxembourg
Peinture métallisée <i>Metaalkleur</i>	O	O	O	330,58	400,00	386,78
<b>Pack Media Nav Evolution DAB+ Europe</b> : système de navigation et multimédia compatible avec Apple CarPlay et Android auto, Bluetooth, 2 HP, carte Europe de l'Ouest et caméra de recul <b>Pack Media Nav Evolution DAB+ Europa</b> : <i>multimedia- en navigatiesysteem met ondersteuning Apple CarPlay en Android auto, Bluetooth, 2 LS, kaart van West-Europa en achteruitrijcamera</i>	-	●	O	512,40	620,00	599,50
Câble de recharge Flexicharger mode 2 <i>Flexicharger Mode 2-laadkabel</i>	O	O	O	165,29	200,00	193,39
Chargeur DC 7 à 30 kW <i>DC-lader 7 tot 30 kW</i>	-	O	O	206,61	250,00	241,74
Roue de secours en acier <i>Stalen reservewiel</i>	O (1)	● (1)	O (1)	99,17	120,00	116,03

(1) Remplace le kit de regonflage des pneus / Vervangt de bandenopblaaskit

## DACIA SPRING

### COMFORT

ABS avec assistance au freinage d'urgence  
Airbag conducteur  
Airbag passager déconnectable  
Airbags latéraux et rideaux avant  
Alerte d'oubli de bouclage des ceintures  
Alerte sonore de feux non-éteints  
Antidémarrage électronique  
Appel automatique d'urgence E-call  
Appuie-tête arrière virgule, réglables en hauteur  
Bac de rangement dans portes avant  
Barres de toit longitudinales noires avec insert chrome  
Boucliers ton carrosserie  
Câble de recharge AC mode 3 avec connecteur type 2 "Mennekes"  
Chargeur AC 6,6 kW avec prise male type 2  
Condamnation automatique des portes en roulant  
Condamnation centralisée des portes à distance  
Conditionnement d'air manuel  
Dossier de banquette arrière rabattable  
Elargisseurs d'ailes noirs  
ESC + antipatinage + aide au démarrage en côte  
Feux de jour à LED  
Fixation Isofix pour siège enfant aux places arrière  
Fonction Ecomode  
Freinage automatique d'urgence AEBS  
Indicateur de température extérieure  
Jantes tôle 14" avec flexwheels DORIA  
Kit de regonflage des pneus  
Lève-vitres avant et arrière électriques  
Limiteur de vitesse  
Miroir de courtoisie côté passager  
Ordinateur de bord  
Plug & Radio DAB+, Bluetooth, 2 HP  
Poches aumônières au dos des sièges avant  
Poignées de maintien latérales à l'arrière  
Poignées de portes extérieures ton carrosserie  
Poignées de portes intérieures peints chrome satiné  
Prises 12V et USB à l'avant  
Projecteurs à allumage automatique  
Protection inférieure des portes  
Recyclage d'air  
Rétroviseur intérieur jour/nuit  
Rétroviseurs extérieurs électriques noir brillant  
Sellerie TEP/tissu "Grey/Blue"  
Ski de protection arrière  
Système de surveillance de la pression des pneus  
Tableau de bord TFT 3,5"  
Vitres teintées

### COMFORT

ABS met remhulpsysteem  
Bestuurdersairbag  
Ontkoppelbare passagiersairbag  
Zijdelingse en gordijnairbags vooraan  
Waarschuwing bij niet-vastgemaakte veiligheidsgordels  
Geluidsalarm bij niet-gedoofde lichten  
Elektronisch startblokkeersysteem  
Automatische noodoproep E-call  
In de hoogte regelbare komma-hoofdsteunen achteraan  
Opbergvakken in de deuren vooraan  
Zwarte dakdragers met chroom-afwerking  
Bumpers in koetswerkkleur  
Mode 3 AC-laadkabel met type 2 "Mennekes"-connector  
AC-lader 6,6 kW met type 2-aansluiting  
Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden  
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening  
Manuele airconditioning  
Neerklapbare achterbankleuning  
Zwarte spatbordverbreeders  
ESC + antislipsysteem + vertrekhelp op hellingen  
LED-dagrijlichten  
Isofix-bevestiging voor kinderzitje op de zitplaatsen achteraan  
Ecomodus-functie  
Automatisch noodremsysteem AEBS  
Aanduiding van de buitentemperatuur  
Stalen velgen 14" met flexwheels DORIA  
Bandenopblaaskit  
Elektrische ruiten voor- en achteraan  
Snelheidsbegrenzer  
Make-upspiegel aan passagierszijde  
Boordcomputer  
Plug & Radio DAB+, Bluetooth, 2 LS  
Opbergzakjes op de rugleuning van de voorzetels  
Handgrepen op de zijdelingse plaatsen achteraan  
Deurgrepen buiten in koetswerkkleur  
Deurgrepen binnen met afwerking in gesatineerd chroom  
12V- en USB-aansluiting vooraan  
Koplampen met automatische ontsteking  
Deurbescherming onderaan  
Luchtre circulatie  
Dag/nacht-achteruitkijkspiegel  
Elektrische buitenspiegels in glanzend zwart  
Zetelbekleding in TEP/stof "Grey/Blue"  
Skid plate achteraan  
Bandendrukcontrolesysteem  
Instrumentenbord TFT 3,5"  
Getinte ruiten

### COMFORT PLUS = Comfort +

Caméra de recul  
Media Nav Evolution DAB+ Europe : système de navigation et multimédia avec écran tactile 7", compatible avec Apple CarPlay et Android auto, Bluetooth et carte Europe de l'Ouest  
Pack Orange : finition orange extérieur (barres de toit, rétroviseurs, protection inférieure des portes, bouclier avant) et intérieur (aérateurs, Media Nav, sellerie)  
Radar de recul  
Roue de secours en acier (1)  
Sellerie TEP "Black"

### COMFORT PLUS = Comfort +

Achteruitrijcamera  
Media Nav Evolution DAB+ Europa : multimedia en navigatiesysteem met aanraak-schem 7", ondersteuning Apple CarPlay en Android auto, Bluetooth en kaart van West-Europa  
Orange Pack : oranje afwerking exterieur (dakdragers, buitenspiegels, deurbescherming onderaan, voorbumper) en interieur (verluchtingsmonden, Media Nav, zetelbekleding)  
Achteruitrijradar  
Stalen reservewiel (1)  
Zetelbekleding in TEP "Black"

### BUSINESS = Comfort +

Barres de toit longitudinales noires avec insert bleu  
Boucliers ton carrosserie avec film de protection  
Poignées de portes extérieures noires  
Prédisposition autopartage (câbles et connecteurs)  
Protection des seuils de portes avant et du coffre  
Radar de recul  
Rétroviseurs extérieurs noirs  
Sellerie TEP noire avec surpiqûres bleues  
Tapis de protection avant et arrière

### BUSINESS = Comfort +

Zwarte dakdragers met blauwe afwerking  
Bumpers in koetswerkkleur met beschermingsfilm  
Zwarte deurgrepen buiten  
Vooruitrusting voor autodelen (kabels en connectoren)  
Bescherming van de koffer- en deurdrempels vooraan  
Achteruitrijradar  
Zwarte buitenspiegels  
Zwarte TEP-zetelbekleding met blauwe sierstiksels  
Vloertapijten voor- en achteraan

Caractéristiques techniques	DACIA SPRING			Technische kenmerken
	Comfort Electric 45	Comfort Plus Electric 45	Business Electric 45	
HOMOLOGATION				HOMOLOGATIE
Type homologation				Homologatietype
Protocole d'homologation	WLTP	WLTP	WLTP	Homologatieprotocol
Puissance fiscale (cv)	4	4	4	Fiscaal vermogen (pk)
Nombre de places	4	4	4	Aantal plaatsen
MOTEUR				MOTOR
Type moteur	4DB*401	4DB*401	4DB*401	Motortype
Norme de dépollution	Euro 6D	Euro 6D	Euro 6D	Milieunorm
Technologie	Permanent Magnet Synchronous	Permanent Magnet Synchronous	Permanent Magnet Synchronous	Technologie
Puissance maxi kW (ch) à tr/min	33 (45) - 3000	33 (45) - 3000	33 (45) - 3000	Max. vermogen kW (pk) bij tr/min
Couple maxi Nm à tr/min	125 - 500	125 - 500	125 - 500	Max. koppel Nm bij tr/min
Carburant	électricité / elektriciteit	électricité / elektriciteit	électricité / elektriciteit	Brandstof
BATTERIE				BATTERIJ
Technologie	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Technologie
Tension totale (V)	240	240	240	Totale spanning (V)
Energie totale utilisable (kWh)	27,4	27,4	27,4	Bruikbare totale energie (kWh)
Nombre de modules / cellules	12 / 72	12 / 72	12 / 72	Aantal modules / cellen
Poids (kg)	186	186	186	Gewicht (kg)
BOÎTE DE VITESSES				VERSNELLINGSBAK
Type	réducteur / reducer	réducteur / reducer	réducteur / reducer	Type
Nombre de rapports avant	1	1	1	Aantal versnellingen vooruit
DIRECTION				STUURINRICHTING
Type	Direction assistée électrique / Elektrische stuurbekrachtiging			Type
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	9,6	9,6	9,6	Draaicirkel tussen stoepranden (m)
Nombre de tours volant	3,4	3,4	3,4	Aantal stuuromwentelingen
FREINAGE				REMMEN
Type	circuit en X avec ABS, répartiteur électronique de freinage EBV et assistance au freinage d'urgence / circuit in X met ABS, elektronische			Type
Contrôle dynamique de conduite ESC	•			Elektronische trajectcontrole ESC
Roues avant	disques ventilés - 238 x 17 mm / geventileerde schijven - 238 x 17 mm			Voorwielen
Roues arrière	tambours - 8" / trommels - 8"			Achterwielen
ROUES - PNEUMATIQUES				WIELEN - BANDEN
Jantes (") et pneumatiques de série	tôle/taal 4,5 J 14 165/70 R14	tôle/taal 4,5 J 14 165/70 R14	tôle/taal 4,5 J 14 165/70 R14	Standaard velgen (") en banden
Roue de secours	option/optie - 165/70 R14	série/serie - 165/70 R14	option/optie - 165/70 R14	Reservewiel
PERFORMANCES				PRESTATIES
Vitesses maxi (km/h)	125	125	125	Topsnelheid (km/u)
0-100 km/h (s)	19*10	19*10	19*10	0-100 km/u (s)
1000 m départ arrêté (s)	40*50	40*50	40*50	1000 m vanuit stilstand (s)
CONSUMMATIONS THEORIQUES - NEDC				THEORETISCHE VERBRUIK - NEDC
Émissions de CO <sub>2</sub> (g/km)	0	0	0	CO <sub>2</sub> -uitstoot (g/km)
Ecoscore	97	97	97	Ecoscore
CONSUMMATIONS THEORIQUES - WLTP				THEORETISCHE VERBRUIK - WLTP
Émissions de CO <sub>2</sub> (g/km)	0	0	0	CO <sub>2</sub> -uitstoot (g/km)
Catégorie CO <sub>2</sub> /Consommation	0	0	0	Catégorie CO <sub>2</sub> /Verbruik
Consommation homologuée en cycle urbain (kWh/km)	10,0	10,0	10,0	Gehomologeerd verbruik in stadscyclus (kWh/km)
Consommation homologuée en cycle mixte (kWh/km)	13,9	13,9	13,9	Gehomologeerd verbruik in volledige cyclus (kWh/km)
Autonomie en cycle urbain (km)	305	305	305	Autonomie in stadscyclus (km)
Autonomie en cycle mixte (km)	230	230	230	Autonomie in volledige cyclus (km)
TEMPS DE RECHARGE (0-100%)				OPLAADDUUR (0-100%)
Chargeur embarqué	Mono-phasé de 2 à 6,6 kW / Eenfasig van 2 tot 6,6 kW			Geïntegreerde lader
2,3 kW - prise domestique monophasée 10 A	13h32 / 13u32	13h32 / 13u32	13h32 / 13u32	2,3 kW - eenfasig stopcontact 10 A
3,7 kW - borne monophasée 16 A	8h28 / 8u28	8h28 / 8u28	8h28 / 8u28	3,7 kW - eenfasige laadpaal 16 A
7,4 kW - borne monophasée 32 A	4h51 / 4u51	4h51 / 4u51	4h51 / 4u51	7,4 kW - eenfasige laadpaal 32 A
Charge rapide DC 125 A (0-80%)	0h56 / 0u56	0h56 / 0u56	0h56 / 0u56	Snelladen DC 125 A (0-80%)
POIDS (kg)				GEWICHTEN (kg)
Poids à vide en ordre de marche mini/maxi (yc conducteur)	1045 / 1056	1045 / 1056	1045 / 1056	Min/max. rijklaar leeggewicht (bestuurder inbegr.)
Poids maxi autorisé	1300	1300	1300	Hoogst toegelaten gewicht
Poids total roulant	-	-	-	Hoogst toegelaten gewicht van de sleep
Remorque freinée	-	-	-	Aanhanger met remmen
Remorque non-freinée	-	-	-	Aanhanger zonder remmen

YV - 04-2024

## DACIA SPRING

### DIMENSIONS (mm)

### AFMETINGEN (mm)

#### EXTÉRIEUR

#### BUITEN

Empattement	2423	Wielbasis
Longueur hors tout	3734	Totale lengte
Porte-à-faux avant	692	Overbouw vooraan
Porte-à-faux arrière	619	Overbouw achteraan
Voie avant	1385	Spoorbreedte vooraan
Voie arrière	1365	Spoorbreedte achteraan
Largeur hors tout		Totale breedte
- sans rétroviseurs	1579	- zonder buitenspiegels
- avec rétroviseurs dépliés	1770	- met uitgeklapte buitenspiegels
Hauteur à vide	1516	Totale hoogte
Hauteur à vide avec hayon ouvert	1903	Totale hoogte met geopende achterklep
Hauteur seuil de coffre à vide	722	Hoogte kofferdrempel leeg
Garde au sol à vide / en charge	151 / 120	Vrije hoogte leeg / geladen

#### INTÉRIEUR

#### BINNEN

Largeur aux coudes avant	1281	Breedte op ellebooghoogte vooraan
Largeur aux coudes arrière	1256	Breedte op ellebooghoogte achteraan
Largeur aux bandeaux avant	1250	Breedte op schouderhoogte vooraan
Largeur aux bandeaux arrière	1231	Breedte op schouderhoogte achteraan
Rayon aux genoux à l'arrière	100	Knieruimte achteraan
Hauteur intérieure à 14° à l'avant	896	Binnenhoogte op 14° vooraan
Hauteur intérieure à 14° à l'arrière	843	Binnenhoogte op 14° achteraan

#### COFFRE

#### KOFFERRUIMTE

Volume de coffre 4 pl.	290 l / 270 dm³ VDA	Koffervolume 4 pl.
Volume de coffre 2 pl.	620 l	Koffervolume 2 pl.
Longueur de chargement mini/maxi	704 / -	Min/max. laadlengte
Hauteur d'entrée de coffre	631	Hoogte laadopening
Largeur d'entrée de coffre		Breedte laadopening
- en bas	786	- onderaan
- au milieu	925	- in het midden
- en haut	890	- bovenaan
Largeur intérieure entre passages de roues	946	Breedte binnenin tussen de wielkasten
Hauteur sous cache-bagages		Hoogte onder het bagageschem